

À compter du 1^{er} octobre, le ministère de la Santé provincial a mis à jour l'outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles.

Cet outil peut être utilisé pour n'importe quel enfant qui va aux services de garde d'enfants ou à l'école (primaire, intermédiaire, secondaire).

Le dépistage est maintenant divisé en deux groupes de symptômes :

1. Symptômes



Fièvre >37.8°C



Toux



Essoufflement



Diminution ou perte du goût
ou de l'odorat

2. Symptômes



Mal de gorge/
difficulté à avaler



Nez bouché ou
qui coule



Maux de tête



Nausées,
vomissements,
diarrhée



Fatigue, léthargie,
douleurs musculaires
ou malaise

Auto-dépistage quotidien pour les enfants

Chaque enfant doit remplir un questionnaire d'auto-dépistage à tous les jours avant d'aller à l'école/au service de garde. Les symptômes ne devraient pas être chroniques ou liés avec d'autres causes ou problèmes de santé connus. Les symptômes peuvent s'agir d'une **nouvelle apparition**, ou d'une **aggravation** de ceux-ci.

Dans la plupart des scénarios, les enfants peuvent être exclus de l'école/le service de garde:

Si l'enfant a été en **contact étroit** avec une personne atteinte de la COVID-19, il devra s'auto-isoler pendant 14 jours, même s'il ne présente pas de symptômes. Si l'enfant présente des symptômes, les personnes qui demeurent dans la même maison auront besoin de rester à la maison et s'isoler jusqu'à ce que la COVID-19 soit exclue.

Enfants sans symptômes

Si un enfant ne présente pas de symptômes de la COVID-19, il peut fréquenter l'école/le service de garde, s'il ne s'agit pas d'un contact étroit.

Enfants présentant des symptômes

- 1. Si un enfant présente des symptômes nouveaux ou s'aggravant de [fièvre, toux, essoufflement ou diminution/perte du goût ou de l'odorat] :** L'enfant doit rester à la maison, s'isoler et se faire tester ou contacter son fournisseur de soins de santé. Les personnes qui demeurent dans la même maison devront s'auto-surveiller pour des symptômes et peuvent aller à l'école ou au travail s'ils sont asymptomatiques et si l'enfant n'est pas un contact étroit d'une personne atteinte de COVID-19.
- 2. Si un enfant présente UN des symptômes suivants: [mal de gorge, nez bouché ou qui coule, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, douleurs musculaires ou malaise]:** L'enfant doit rester à la maison pendant 24 heures. Si le symptôme s'améliore dans les premiers 24 heures, il peut retourner à l'école. Un test n'est pas nécessaire. Si le symptôme ne s'améliore pas après 24 heures ou s'il s'aggrave, l'enfant doit rester à la maison, s'isoler et se faire tester ou contacter son fournisseur de soins de santé.
- 3. Si un enfant présente DEUX des symptômes suivants: [mal de gorge, nez bouché ou qui coule, maux de tête, nausées, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, douleurs musculaires ou malaise]:** L'enfant doit rester à la maison, s'isoler et se faire tester ou communiquer avec son fournisseur de soins de santé.

Enfants avec un test de la COVID-19 positif confirmé en laboratoire

- L'enfant doit rester à la maison et s'auto-isoler pendant 10 jours à compter du jour où les symptômes ont débuté. Ils peuvent retourner à l'école après 10 jours s'ils n'ont pas de fièvre (sans prise de médicaments) et que leurs symptômes s'améliorent pendant au moins 24 heures.
- L'enfant sans symptômes doit rester à la maison et s'auto-isoler pendant 10 jours à partir du jour où le test a été effectué.
- Les membres de la famille de l'enfant dont le test est positif doivent s'auto-isoler et suivre les conseils des Services de santé du Timiskaming.

Enfants avec un test négatif

L'enfant peut retourner à l'école/au service de garde si ses symptômes s'améliorent depuis 24 heures et s'il n'est pas un contact étroit d'une personne atteinte de COVID-19. L'enfant qui a des vomissements ou de la diarrhée doit attendre 48 heures après la fin de ses symptômes avant de retourner en classe.

Enfants non testés - Diagnostic alternatif

- Les enfants avec un diagnostic alternatif d'un fournisseur de soins de santé qui n'est **pas** lié au COVID-19 peuvent retourner à l'école/au service de garde une fois que leurs symptômes s'améliorent pendant 24 heures. Les membres de la famille sans symptômes devraient s'auto-surveiller et peuvent retourner à l'école ou au travail. L'enfant qui a des vomissements ou de la diarrhée doit attendre 48 heures après la fin de ses symptômes avant de retourner en classe.

Les enfants qui ne sont pas testés pour la COVID-19

- Si un enfant n'est pas testé et présente des symptômes nouveaux ou s'aggravant non liés à une condition médicale existante:
 - **UN des symptômes suivants:** fièvre, toux, essoufflement ou diminution/perte du goût ou de l'odorat.
 - **UN des symptômes suivants qui ne s'améliore pas en 24 heures:** mal de gorge, nez bouché ou qui coule, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, douleurs musculaires ou malaise.
 - **DEUX des symptômes suivants:** mal de gorge, nez bouché ou qui coule, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée, ou fatigue, léthargie, douleurs musculaires ou malaise
- L'enfant doit s'auto-isoler pendant **10 jours à compter** de la première apparition de son (ses) symptôme (s). Il peut retourner à l'école après 10 jours s'il n'a pas de fièvre (sans prise de médicaments) et que ses symptômes s'améliorent pendant 24 heures.

Les enfants qui sont des contacts étroits d'une personne atteinte de la COVID-19

- Les enfants en contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 doivent rester à la maison et s'isoler pendant **14 jours à compter** de leur dernière date d'exposition.

Attestation pour le retour à l'école

- Les Services de santé du Timiskaming ne recommandent pas les notes médicales pour le retour à l'école/au service de garde.